

## HD19VXT

### ECARTAMENT VARIABIL

Excavatorul HD19VXT este ideal pentru operarea în locuri grele și înguste, datorită ecartamentului variabil (de la 980 la 1.300 mm) acționat de o comandă electrică amplasată pe pârgă de comandă a lamei; oferă o stabilitate și versatilitate ridicate de funcționare.

Cu o greutate de lucru de 1.745 kg, HD19VXT este mașina de top din categoria sa.



Comutator de deconectare a bateriei: protejează bateria atunci când aparatul nu este utilizat pentru perioade lungi

Adâncime de săpare de 2.460 mm

Două viteze de deplasare (2,1-4,2 km / h)



[www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)

**SOLICITĂ ACUM  
OFERTA  
PERSONALIZATĂ!**

Italia Star Com Due S.R.L.  
Autostrada București - Pitești km. 13.2  
Loc. Chiajna - Ilfov  
Tel: 021.433.03.27  
Fax: 021.433.03.26  
[info@italiastar.ro](mailto:info@italiastar.ro) [www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)

## HD19VXT

Modelul HD19VXT oferă o vizibilitate optimă la 360°, atât pentru versiunea fara cabina cât și cea cu cabină, datorită ferestrelor mari. Două lumini de lucru frontale reglabile, protejate pentru a preveni lovirea accidentală, permit operatorului iluminarea optimă a zonei de lucru. Geometriile brațelor oferă performanțe excelente de săpare până la o adâncime de 2.460 mm.



### CONFORT PENTRU OPERATOR

Zona de lucru este confortabilă datorită scaunului reglabilului, comenzi ergonomice și joystick-uri servo-asistate care asigură o precizie maximă. Mașina poate fi echipată cu cabina cu radio, geam frontal deschis, ștergător de parbriz, încălzitor.



### DISPONIBIL ÎN VERSIUNEA CU CABINA

Cu un design inovator și rafinat, cabina HD19VXT asigură protecție maximă pentru operator. Atât varianta cu cabina, cât și varianta doar cu acoperis (cu 4 montanți) respectă standardele internaționale: TOPS (protecție la basculare laterală), ROPS (protecție la răsturnare) și FOPS (protecție împotriva obiectelor care pot cădea de sus).

Formele armonioase ale cabinei și ferestrele ample sunt concepute pentru a oferi confort și vizibilitate optimă.



## DATE TEHNICE

Motor	Yanmar 3TNV70
Nr. cilindri / capacitate cilindrică	3 / 854 cc
Putere	14 cp / 2.300 rpm
Greutatea echipament (cu senile din cauciuc)	1.670 / 1.830 kg (fara cabina/cabina)
Greutate operare (cu senile din cauciuc)	1.745 / 1.905 kg (fara cabina/cabina)
Adâncime max. săpare	2.460 kg (cu brat extins)
Raza min. de rotire frontala	1.663 mm (cu brat extins)
Forța de săpare a cupei	1.600 kgf
Lățime standard a cupei	400 mm
Capacitatea standard a cupei	0,044 m <sup>3</sup>




[www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)




Italia Star Com Due S.R.L.  
 Autostrada București - Pitești km. 13.2  
 Loc. Chiajna - Ilfov  
 Tel: 021.433.03.27  
 Fax: 021.433.03.26  
[info@italiastar.ro](mailto:info@italiastar.ro) [www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)

## HD19VXT



### DIMENSIUNI(mm)

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
3670	1155	1570	460	2350	980 / 1300	395	570	560	400	150	280	270	980	230	980 / 1300



### Raza lucru

Desenul este generic și este furnizat exclusiv în scop ilustrativ

A Înălțime maximă săpare	3.640 mm
B Adâncimea maximă săpare	2.460 mm
C Înălțimea maximă de descărcare	2.660 mm
D Adâncimea maximă de săpare verticală	1.980 mm
E Raza maximă de săpare	4.080 mm
F Raza minimă de balansare față la balansarea brațului drept	1.660 mm 1.450 mm
G Raza maximă adâncime de săpare	1.710 mm



[www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)



Italia Star Com Due S.R.L.  
 Autostrada București - Pitești km. 13.2  
 Loc. Chiajna - Ilfov  
 Tel: 021.433.03.27  
 Fax: 021.433.03.26  
[info@italiastar.ro](mailto:info@italiastar.ro) [www.italiastar.ro](http://www.italiastar.ro)